



**UWAGA :**

- nad przewodem obsypka z piasku 30 cm
- pod przewodem podsypka z piasku 10 cm
- proj. rzędne włazów skorygować na budowie

UWAGA: dla przykrycia przewodów mniejszego niż 1,0 m rury izolować tępkami z pianki poliuretanowej np. firmy Pianex montaż i izolacja – zgodnie z zaleceniami producenta

**Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane "PRODOM" Grażyna Dylewska Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola**

OBIEKT: **SALA GIMNATYCZNA Z ZAPLECZEM**  
 ADRES: **GRĘBOCIN działka nr ewid. 628, GM. LUBICZ**

TYTUŁ RYSUNKU: **PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 7**

BRANŻA: **IMIE I NAZWISKO:**

SANITARNA: **PROJEKTANT: mgr inż. ANDRZEJ NAJDOWSKI**  
 UPR. BUD. NR. PDM/0138/PD05/04

SANITARNA: **ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. MAŁGORZATA SINGER**

SANITARNA: **SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. MAREK NAJDOWSKI**  
 UPR. BUD. NR. PDM/0170/PW05/07

NR RYSUNKU: **SKALA 1:100**  
 Data: **20.06.2008r.**  
 PODPIS: